



IMPRONTE UNDER

Матовая отделка для внутренних стен и потолков.

Предельное значение ЕС для этого продукта (кат. BA/h): 30 гр/л (2010).

Максимальное содержание ЛОС в продукте IMPRONTE UNDER - 15 гр/л.

Тех. описание I-32

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бархатистая матовая грунтовка и отделка на основе акриловой смолы, обладающая отличной укрывистостью и повышенной стойкостью к влажному истиранию.

Идеально подходит для использования в качестве подготовительной грунтовки перед нанесением отделочной линии TATTOO, которые должны наноситься на гладкую поверхность, а также в качестве отделки «в тон» или «для контраста» для создания бесконечного количества цветовых эффектов.

Класс II устойчивости к влажной уборке по нормативам ISO 11998.

Стойкость к влажному истиранию по нормативам UNI 10560: > 10.000 циклов уборки.

Экологически чистый продукт: поскольку данный продукт не содержит летучих органических веществ или же других опасных соединений, его использование способствует уменьшению загрязнения атмосферы и водоемов.

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны выстояться, быть прочными, чистыми и сухими. В случае необходимости использовать соответствующие продукты для ремонта и/или выравнивания поверхности.

ГРУНТОВОЧНЫЙ СЛОЙ: при окраске новых стеновых поверхностей и/или в случае, если грунтовочный слой неровен или неоднороден, рекомендуется использовать подготовительную грунтовку/пигментированный акриловый фиксатив IMPRONTE BASIC, который проникает во все типы стеновых поверхностей, придает поверхностям равномерную впитывающую способность и обеспечивает отличное сцепление отделочных продуктов в поверхность.

ОТДЕЛКА

Нанести продукт в два слоя при помощи ВАЛИКА IMPRONTE или же КИСТИ STARLIGHT, с интервалом для межслойной сушки в 8 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5°C. Не наносить на теплые или обращенные к солнцу поверхности и при относительной влажности выше 80%. Хранить в плотно закрытых банках при температуре от +5°C до +35°C.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТЕОР.РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ (м²/л)	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС (кг/л)	ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОБЪЕМ (%)	ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА	ЦВЕТА
	10	1.40 ± 0.02	40 ± 1	МАТОВЫЙ	КАРТОЧКА ЦВЕТОВ IMPRONTE

НАНЕСЕНИЕ	РАСТВОРИТЕЛЬ	ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	
	ВОДА (15 – 20 %)	ВОДА	ВАЛИК IMPRONTE – КИСТЬ STARLIGHT	

СВОЙСТВА	ВЫСЫХАНИЕ НА ОТЛИП	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	ПОВТОРНАЯ ОКРАСКА	НАРУЖНЫЕ/ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ	СРОК ХРАНЕНИЯ
	2 ЧАСА	24 ЧАСА	8 ЧАСОВ	НЕТ/ДА	24 МЕСЯЦЕВ

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

J COLORS S.p.A

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114 -
www.tattoovernici.it